



COMUNICATO STAMPA N° 6 del 28 gennaio 2026

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PRESENZA DI RODITORI NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO 15

A seguito di nuovi presunti avvistamenti, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno fornire un aggiornamento chiaro e trasparente riguardo alla presenza di roditori nel plesso scolastico di via Boccaccio 15.

Tenendo presente che durante l'intero anno scolastico in tutte le scuole del territorio vengono regolarmente svolti interventi programmati di derattizzazione e monitoraggio, in conformità ai protocolli ATS, nel mese di dicembre 2025 sono state rilevate presso la scuola dell'infanzia Boccaccio alcune tracce di roditori. La segnalazione è stata immediatamente gestita dagli uffici comunali in stretta collaborazione con la scuola, attivando tempestivamente interventi di pulizia, sanificazione e ripristino, svolti anche durante la pausa natalizia. Tutte le operazioni sono state condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini e del personale.

Nei giorni successivi al rientro, il rilevamento di un cattivo odore in un'aula ha richiesto ulteriori verifiche e il temporaneo spostamento di alcune classi in altri spazi interni disponibili. Anche in questo caso, nuove operazioni di sanificazione hanno consentito di ripristinare rapidamente la piena funzionalità degli ambienti.

ATS Milano, più volte coinvolta, ha confermato che le misure adottate risultano pienamente conformi ai protocolli previsti e, in alcuni casi, persino superiori alle prescrizioni. L'Agenzia ha inoltre escluso la presenza di condizioni igienico-sanitarie tali da richiedere la chiusura, totale o parziale, del plesso o la delocalizzazione delle attività. Si ricorda che episodi analoghi possono verificarsi in edifici scolastici situati in aree verdi o dotati di ampi spazi esterni e non dipendono esclusivamente dalla gestione interna della scuola o dell'Ente comunale. Si tratta di fenomeni costantemente monitorati e affrontati con la massima attenzione.

La scorsa settimana il Sindaco Zanelli, insieme alla Dirigente del plesso, Dott.ssa Pecere, ha incontrato i rappresentanti dei genitori per illustrare nel dettaglio la gestione dell'accaduto e fornire tutti i chiarimenti richiesti.

A seguito di nuovi presunti avvistamenti oggetto di un'interrogazione presentata in Consiglio Comunale la settimana scorsa, sabato 24 gennaio è stato effettuato un ulteriore intervento di controllo, che ha dato esito negativo. Parallelamente, anche la società di ristorazione Vivenda ha svolto verifiche nei locali di propria competenza, anch'esse con esito negativo. In data odierna, il Servizio Pubblica Istruzione ha effettuato un sopralluogo diretto presso la scuola, senza riscontrare condizioni igienico-sanitarie critiche né odori riconducibili a situazioni di rischio. È stata inoltre verificata la regolare pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, compresi quelli destinati alla refezione.

Alla luce degli esiti dei controlli e degli interventi effettuati, si conferma che non sussiste ad oggi alcuna situazione di pericolo per gli alunni e per il personale scolastico.

Città di Cologno Monzese

L'Amministrazione Comunale continuerà a mantenere alta l'attenzione sul plesso e a intervenire prontamente qualora si rendesse necessario, continuando a garantire ambienti sicuri e adeguati.

comunicazione@comune.colognomonzese.mi.it