



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*ORIGINALE*

**N. 3 del 22/01/2026**

**OGGETTO : APPROVAZIONE STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7 E S.M.I.**

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventidue** del mese di **Gennaio**, alle ore **20:05**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Municipale - Villa Casati**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, pubblica, di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio **Giovanni Cocciro**, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **Vittorio Carrara**.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:

1 ZANELLI STEFANO	Sindaco	14 IAFELICE TIZIANA	Consigliere
2 COCCIRO GIOVANNI	Presidente Consiglio	15 MORSILLI ALESSANDRO	Consigliere
3 BRASACCHIO ROSALIA	Consigliere	16 PELA' VILLARI MARTINA	Consigliere
4 BRESCIANI MARIO GIUSEPPE	Consigliere	17 PELLEGRINO LEONARDO	Consigliere
5 CANGELLI CARLA LIVIA	Consigliere	18 PEREGO DANIA	Consigliere
6 CAPUTO FERDINANDO	Consigliere	19 ROCCHI ANGELO	Consigliere
7 CAROLEO MARIA	Vice Presidente	20 RONZINO CARLO	Consigliere
8 CASIRAGHI MONICA	Consigliere	21 RUSSO GIUSEPPE	Consigliere
9 CETRULLO LUCIANO	Consigliere	22 SANGALETTI DORIANO	Consigliere
10 COLOMBO ANTONIO	Consigliere	23 TESAURO GIANFRANCA	Consigliere
11 DELLA VELLA FABIO	Consigliere	24 VOLPE ISIDORO	Vice Presidente
12 DI BARI GIUSEPPE	Consigliere	25 ZANELLI DANIELE	Consigliere
13 FERRARI LAURA GIUSEPPINA	Consigliere		

Risultano assenti i consiglieri: BRASACCHIO R., CETRULLO L., MORSILLI A., PEREGO D.

Sono pertanto presenti n. 21 componenti.

Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: BARBARISI VINCENZO MARIA, DEL CORNO ALESSANDRO, MANZI LOREDANA CONSIGLIA, VELLUTO ANTONIO, VERZINO LOREDANA, LODATO PAOLA ANGELA CRISTINA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO : APPROVAZIONE STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7 E S.M.I.**

IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 3) all'ordine del giorno: "APPROVAZIONE STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7 E S.M.I." e cede la parola all'Assessora Verzino Loredana per relazionare sull'argomento;

L'ASSESSORA VERZINO LOREDANA illustra l'argomento, così come risulta dalla registrazione audio video della seduta consiliare su supporto informatico conservata agli atti del Comune che qui si intende integralmente riportata;

IL PRESIDENTE apre la discussione generale;

Entra in aula l'Assessore Arosio A.;

INTERVENGONO i Consiglieri: Volpe I., Tesauro G. e Bresciani M., così come risulta dalla registrazione audio video della seduta consiliare su supporto informatico conservata agli atti del Comune che qui si intende integralmente riportata;

Esce dall'aula il Consigliere Della Vella F. portando il numero dei Consiglieri presenti a 20;

IL PRESIDENTE chiede ai Capigruppo Consiliari se vogliono intervenire per dichiarazione di voto sul punto in discussione;

INTERVIENE il Capogrupo Volpe I. che annuncia l'astensione, così come risulta dalla registrazione audio video della seduta consiliare su supporto informatico conservata agli atti del Comune che qui si intende integralmente riportata;

DOPODICHE'

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- con Legge Regionale 15.03.2016 n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" è stato, tra l'altro, introdotto l'art. 58 bis nella L.R. 11.03.2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio", il quale definisce i principi di invarianza idraulica e di invarianza idrologica, nonché il sistema di drenaggio urbano sostenibile, finalizzati alla tutela e al risanamento del suolo, del sottosuolo e al risanamento idrogeologico del territorio mediante la prevenzione dei fenomeni di dissesto, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. n. 152/2006, e dall'art. 55, comma 2, della Legge Regionale 12/2005. L'art. 58 bis, comma 5, della Legge Regionale 12/2005 demanda a un apposito regolamento l'individuazione dei criteri e delle metodologie necessarie al rispetto dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica;
- con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 7/2017 del 23.11.2017 e s.m.i. "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12" sono stati definiti i criteri e le metodologie per l'attuazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della Legge Regionale n. 12/2005;
- ai sensi dell'art. 14, comma 1, del succitato regolamento: "I Comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all'art. 7, sono tenuti a redigere lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico di cui al comma 7, ed approvarlo con atto del Consiglio Comunale e a adeguare, di conseguenza il PGT entro i termini di cui al comma

*5. Tali Comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale, con i contenuti di cui al comma 8, e lo approvano con atto del Consiglio Comunale.... Omissis...”;*

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 07.11.2018, il Comune di Cogno Monzese ha approvato lo schema di convenzione con il gestore idrico integrato CAP Holding S.p.A., per le attività inerenti al drenaggio urbano ai sensi del Regolamento regionale 23/11/2017 n. 7, e s.m.i., contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, per mezzo della quale il gestore si è reso disponibile, sostenendone i relativi costi, alla redazione diretta del Documento Semplificato del Rischio Idraulico del Comune di Cogno Monzese, nonché a sostenere la partecipazione ai costi per la redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico da redigersi secondo le modalità indicate nello schema di Convenzione, *“Art. 6 Finanziamento delle attività e degli interventi”*;
- a seguito della sottoscrizione di tale convenzione, CAP Holding S.p.A. ha provveduto a depositare il Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del Regolamento Regionale n. 7/2017, e s.m.i., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18.11.2019 avente ad oggetto: *“Adozione Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT)”*;
- CAP Holding S.p.A. si è resa disponibile, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 7/2017, e s.m.i. a coordinare le attività del Documento Semplificato del Rischio Idraulico, nonché a sostenere la partecipazione ai costi per la redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico da redigere nel rispetto delle modalità indicate nello schema di Convenzione;

**DATO ATTO** che:

- con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 1529 del 21.12.2021, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico completo, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 7/2017, e s.m.i., per un importo complessivo di € 46.970,00 IVA 22% inclusa, finanziato con risorse messe a disposizione da CAP Holding S.p.A., come da convenzione sottoscritta;
- in data 16.02.2024 sono stati caricati sulla piattaforma Owncloud, gli elaborati definitivi denominati Rev. 0 16.02.2024, relativi allo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico del Comune di Cogno Monzese, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i., redatti dalla Società Hydrodata S.p.A.;
- a seguito di integrazioni richieste da CAP Holding S.p.A. sono stati integrati gli elaborati rispettivamente in data:
  - 14.11.2024 con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 0068776/2024 sono stati trasmessi alla Società CAP Holding S.p.A., mediante caricamento sulla piattaforma Owncloud, gli elaborati definitivi denominati Rev. 1 14.11.2024;
  - 26.03.2025 caricamento sulla piattaforma Owncloud, degli elaborati definitivi denominati Rev. 2 26.03.2025;
  - 10.07.2025 caricamento sulla piattaforma Owncloud, degli elaborati definitivi denominati Rev. 3 10.07.2025;
  - 05.08.2025 caricamento sulla piattaforma Owncloud, degli elaborati definitivi denominati Rev. 4 05.08.2025.
- in data 03.09.2025 con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 0056800/2025, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, il responsabile dell'Ufficio Invarianza Idraulica di CAP Holding S.p.A. ha comunicato il parere di conformità degli

elaborati definitivi trasmessi in data 05.08.2025 denominati Rev. 4 05.08.2025, relativi allo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico del Comune di Cologno Monzese, dichiarandoli conformi ai contenuti previsti dall'art. 14 del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** l'art. 14 del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i. che rinvia al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'approvazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i., redatto dalla Società Hydrodata S.p.A., pervenuto in data 11.11.2024 più volte integrato come sopra richiamato, composto dai seguenti elaborati tecnici tutti allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:

- 3727-01-00103\_Relazione\_generale;
- 3727-01-00203\_Relazione\_idraulica;
- 3727-02-0102\_Tav1A\_Peric\_Tr10\_ret\_super;
- 3727-02-0202\_Tav1B\_Peric\_Tr200\_ret\_super;
- 3727-02-0202\_Tav1C\_Peric\_Tr10\_fogn;
- 3727-02-0403\_Tav1D\_Peric\_Tr50\_fogn;
- 3727-02-0503\_Tav1E\_Peric\_Tr100\_fogn;
- 3727-02-0603\_Tav2\_carta interventi strutturali e non strutturali;
- 3727-02-0701\_Tav3A\_Peric\_Tr10\_fogn\_prog;
- 3727-02-0801\_Tav3B\_Peric\_Tr50\_fogn\_prog;
- 3727-02-0901\_Tav3C\_Peric\_Tr100\_fogn\_prog;
- 3727-02-1001\_Tav4\_Fatt\_opere-acq\_pluv;
- check list valutazione SC\_ColognoM\_rev.4;
- Parere di conformità CAP Holding S.p.A.

**DATO ATTO** che l'argomento *de quo* è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare II" Territorio, Pianificazione Territoriale, Patrimonio, Lavori Pubblici, Edilizia, Viabilità, Trasporti, Innovazione e "smart city", PEBA" nella riunione del 20.01.2026, così come risulta dal verbale depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e dall'art. 5, comma 3 e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/06/2021, esecutiva, espressi rispettivamente dal:

- Direttore dell'Area Servizi Tecnici;
- Direttore dell'Area Servizi Polizia Locale, Protezione Civile e Finanziari, in relazione alla sua qualità di responsabile del servizio finanziario.

**VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale 15.03.2016 n. 4
- le disposizioni dell'art. 14, comma 7, del Regolamento Regionale 23.11.2017 n. 7 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 8 del 19.04.2019 "Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23.11.2017, n.7;
- lo Statuto comunale vigente;

**CON VOTI** favorevoli n. 14, contrari n. 3 (Di Bari, Pellegrino, Tesauro), astenuti n. 3 (Iafelice, Rocchi, Volpe), espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti,

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, redatto dalla Società Hydrodata S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 7, del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i., pervenuto in data 11.11.2024 e registrato al protocollo n. 0068407/2024 del 13.11.2024. Lo Studio, successivamente aggiornato con la Rev. 4 del 05.08.2025 - caricata sulla piattaforma Owncloud e trasmessa con nota prot. n. 0052832/2025 del 06.08.2025 - ha ottenuto il parere di conformità di CAP Holding S.p.A. (prot. n. 56800 del 03.09.2025) ed è costituito dai documenti tecnici elencati e allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale ovvero:
  - 3727-01-00103\_Relazione\_generale;
  - 3727-01-00203\_Relazione\_idraulica;
  - 3727-02-0102\_Tav1A\_Peric\_Tr10\_ret\_super;
  - 3727-02-0202\_Tav1B\_Peric\_Tr200\_ret\_super;
  - 3727-02-0202\_Tav1C\_Peric\_Tr10\_fogn;
  - 3727-02-0403\_Tav1D\_Peric\_Tr50\_fogn;
  - 3727-02-0503\_Tav1E\_Peric\_Tr100\_fogn;
  - 3727-02-0603\_Tav2\_carta interventi strutturali e non strutturali;
  - 3727-02-0701\_Tav3A\_Peric\_Tr10\_fogn\_prog;
  - 3727-02-0801\_Tav3B\_Peric\_Tr50\_fogn\_prog;
  - 3727-02-0901\_Tav3C\_Peric\_Tr100\_fogn\_prog;
  - 3727-02-1001\_Tav4\_Fatt\_opere-acq\_pluv;
  - check list valutazione SC\_ColognoM\_rev.4;
  - Parere di conformità CAP Holding S.p.A.
2. **DI DISPORRE** che, nel rispetto e fatti salvi i contenuti e le disposizioni del Regolamento Regionale del 23.11.2017 n. 7, e s.m.i., l'approvazione dello "Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico" costituisce documento di riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica ed idrologica nel territorio comunale, disciplinati dall'art. 3 del Regolamento Regionale;
3. **DI DEMANDARE** al Direttore dell'Area Servizi Tecnici gli atti conseguenti il presente provvedimento ivi compresa la pubblicazione dell'avviso, nella sezione bandi del sito istituzionale [www.comune.colognomonzese.mi.it](http://www.comune.colognomonzese.mi.it) nonché all'Albo Pretorio online e sui canali previsti dalla normativa vigente.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

**CON VOTI** favorevoli n. 14, contrari n. 3 (Di Bari, Pellegrino, Tesauro), astenuti n. 3 (Iafelice, Rocchi, Volpe), espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti,

## **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO : APPROVAZIONE STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7 E S.M.I.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente del Consiglio  
Giovanni Cocciro  
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale  
Vittorio Carrara  
Atto sottoscritto digitalmente

---